



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI według Dz.U. nr 198/2004 poz. 2041

Nr 02/021/IZ-WL/11

1. Producent wyrobu budowlanego:

**IZOHAN Sp. z o.o.**

ul. Łużycka 2, Gdynia

adres zakładu produkcyjnego:

ul. Spacerowa 26/28, Pomiechyno

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

**IZOHAN IZOBUD WL, odmiana Dn**

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

23.99.13.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa do gruntowania podłoża, wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, klejenia płyt ocieplających typu EPS

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna:

**PN-B-24000** Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, wrzesień 1997

**AT IBDiM nr AT/2005-03-1953/1** Izolacje wodochronne, płynne, do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli 'IZOHAN IZOBUD Br/IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7, IZOHAN DYSERBIT/IZOHAN IZOBUDWL, IZOHAN IZOBUD WM', grudzień 2010

(numer, tytuł i rok ustanowienia PN lub numer, tytuł i rok wydania AT)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- zawartość wody w masie, nie więcej niż 60% (m/m)
- spływność powłoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temperaturze 100°C, nie spływa
- giętkość powłoki przy przeginananiu na walcu o Ø 30 mm w temp. -10°C, brak rys i pęknięć
- zdolność rozcieńczania masy wodą, nie mniej niż 200 %
- przepuszczalność powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48 h, niedopuszczalna
- czas tworzenia powłoki, nie później niż po upływie 6h

( dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

**system oceny zgodności 3** dla budownictwa ogólnego

PCBC laboratorium akredytowane Nr AB 011, Certyfikat ZKP nr FD/13/BG/31/2010

**system oceny zgodności 2+** dla budownictwa komunikacyjnego

PCBC jednostka akredytowana Nr AC 013, Certyfikat ZKP nr F/13/BG/13/2011

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5

Gdynia 20.06.2011

miejsce i data wydania



**IZOHAN** Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2

81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179

tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

8

mgr inż. Małgorzata Kłapowska

Nr ewid. upr. bud. 353/Gd/2002

podpis osoby wystawiającej



**IZOHAN Sp. z o.o.**

Ul. Łużycka 2,  
81-963 Gdynia 1, skr.poczt. 179

tel./fax: +48 (58) 7814585  
e-mail: info@izohan.pl  
http://www.izohan.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,  
VIII Wydz. Gospodarczy KRS 000063616  
Kapitał zakładowy 4 600 000,00 PLN  
Regon 191528463, NIP 588-20-73-821

NORDEA BANK POLSKA SA GGDYNIA  
46 1440 1084 0000 0000 0295 3517  
PEKAO SA I GGDYNIA  
22 1240 1239 1111 0000 1643 8538