



Krajowa deklaracja zgodności nr 167

1. Producent wyrobu budowlanego

Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych Spółka Akcyjna
95-100 Zgierz, ul Szczawińska 52a

2. Nazwa wyrobu budowlanego

Szybkosprawna zaprawa wyrównująca ATLAS ZW 330

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

PKWiU 23.64.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania:

Zaprawa wyrównująca ATLAS przeznaczona jest do niwelowania ubytków i zagłębień i innych nierówności podłoża mineralnych, przed położeniem okładzin ceramicznych lub wykonywaniem innych prac budowlanych. Zaprawę można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania wyrobu znajdują się w karcie technicznej.

5. Specyfikacja techniczna

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9437/2015 Szybkosprawna zaprawa wyrównująca ATLAS ZW 330 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Wygląd zewnętrzny	Sucha, jednorodna mieszanka z widocznymi włóknami. Po zarobieniu z wodą, jednorodna masa bez rozwarstwień i grudek.
2.	Gęstość nasypowa, [g/cm ³]	1,55 ± 5%
3.	Wytrzymałość na ściskanie, [MPa]	Zaprawa bez piasku ≥ 22,0 Zaprawa z piaskiem ≥ 20,0
4.	Wytrzymałość na zginanie, [MPa]	Zaprawa bez piasku ≥ 4,0 Zaprawa z piaskiem ≥ 4,0
5.	Przyczepność do podłoża betonowego z warstwą kontaktową [MPa]	Zaprawa bez piasku ≥ 1,0 Zaprawa z piaskiem ≥ 0,6
7.	Przyczepność do zagruntowanego podłoża z betonu komórkowego [MPa]	Zaprawa bez piasku ≥ 0,4 Zaprawa z piaskiem ≥ 0,4
8.	Mrozoodporność określona spadkiem wytrzymałości na ściskanie, [%]	≤ 10
9.	Skurcz [mm/m]	Po 3 dniach ≤ 0,1 Po 7 dniach ≤ 0,6 Po 28 dniach ≤ 0,7

7. Nazwa i numer jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu
Badania laboratoryjne Szybkosprawnej Zaprawy Wyrównującej ATLAS ZW 330
LM00-01141/14/R25NM i LM00-01141/14/R30NM

– Zakład Materiałów Budowlanych ITB Warszawa.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Miejsce i data wystawienia
Zgierz, 06.03.2015r

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych
Spółka Akcyjna
KIEROWNIK LABORATORIUM
KONTROLI JAKOŚCI
Paweł Szerter